

Alguna Plantas Medicinales Cubanas autorizadas por el MINSAP

M Sc. Maritza Vidal Aldana

Ají picante

Taxonomía

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
Subclase:	<u>Asteridae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Solanales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Solanaceae</u>
Subfamilia:	<u>Solanoideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Capsiceae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Capsicum</i></u>
	<u>L.</u>
<u>Especie:</u>	<i>C. frutescens</i>
	<u>L., SP. PL., VOL. 1, 189, 1753</u>



Ajo

Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Liliopsida</u>
<u>Orden:</u>	<u>Asparagales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Amaryllidaceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Allioideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Allieae</u>
<u>Género:</u>	<u>Allium</u>
<u>Especie:</u>	<i>A. sativum</i>

Nombre binomial

Allium sativum





Aloe vera

Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Liliopsida</u>
<u>Subclase:</u>	<u>Liliidae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Asparagales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Xanthorrhoeaceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Asphodeloideae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Aloe</i></u>
<u>Especie:</u>	<i>A. vera</i> ^[1]

Nombre binomial

Aloe vera
(L.) Burm.f.

Calabaza




Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>Subreino:</u>	<u>Tracheobionta</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Subclase:</u>	<u>Dilleniidae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Cucurbitales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Cucurbitaceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Cucurbitoidae</u>
<u>Tribu:</u>	Cucurbiteae
<u>Género:</u>	<u>Cucurbita</u>
<u>Especie:</u>	<i>C. moschata</i>

Nombre binomial

Cucurbita moschata
(Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.



Caléndula

Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Subclase:</u>	<u>Asteridae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Asterales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Asteraceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Asteroideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Calenduleae</u>
<u>Género:</u>	<u>Calendula</u>
<u>Especie:</u>	<i>C. officinalis</i>

Nombre binomial

Caléndula officinalis L.



Caña santa

Clasificación científica

- Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Commelinidae
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Subfamilia: Panicoideae
Tribu: Andropogoneae
Género: *Cymbopogon*
Especie: *C. citratus*

Nombre binomial

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Cañandonga



Clasificación científica

- Superreino: Eukaryota
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Rosidae
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Subfamilia: Caesalpinioideae
Tribu: Cassieae
Subtribu: Cassiinae
Género: Cassia
Especie: *C. grandis*

Nombre binomial

Cassia grandis L.

Guayaba

Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
Subclase:	<u>Rosidae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Myrtales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Myrtaceae</u>
Subfamilia:	<u>Myrtoideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Myrteae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Psidium</i></u>
<u>Especie:</u>	<i>P. guajava</i>

Nombre binomial

Psidium guajava L.



Citronela, toronjil, hierba buena



Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Orden:</u>	<u>Lamiales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Lamiaceae</u>
Subfamilia:	<u>Nepetoideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Mentheae</u>
<u>Género:</u>	<u>Melissa</u>
<u>Especie:</u>	<i>M. officinalis</i>

Nombre binomial

Melissa officinalis L.

Jengibre



Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Liliopsida</u>
<u>Orden:</u>	<u>Zingiberales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Zingiberaceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Zingiberoideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Zingibereae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Zingiber</i></u>
<u>Especie:</u>	<i>Z. officinale</i>

Nombre binomial

Zingiber officinale

Rosc., 1807



Llantén

Clasificación científica

- Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Asteridae
Orden: Lamiales
Familia: Plantaginaceae
Género: *Plantago*
Especie: *P. major*

Nombre binomial

***Plantago major* L**



Manzanilla de Castilla

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>Subreino:</u>	<u>Tracheobionta</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Subclase:</u>	<u>Asteridae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Asterales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Asteraceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Asteroideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Anthemideae</u>
<u>Género:</u>	<u>Matricaria</u>
<u>Especie:</u>	<i>M. recutita</i>

Nombre binomial

Matricaria recutita* o *M. chamomilla



Mentha arvensis

Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Orden:</u>	<u>Lamiales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Lamiaceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Nepetoideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Mentheae</u>
<u>Género:</u>	<u>Mentha</u>
<u>Especie:</u>	<i>M. arvensis</i>

Nombre binomial

Mentha arvensis L.

Menta piperita o Toronjil de menta



Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Orden:</u>	<u>Lamiales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Lamiaceae</u>
<u>Género:</u>	<u>Mentha</u>

Nombre binomial

Mentha piperita L.



Mangle rojo

Clasificación científica

Reino: Plantae

División: Fanerógama

Clase: Magnoliopsida

Orden: Malpighiales

Familia: Rhizophoraceae

Género: *Rhizophora*

Especie: *R. mangle*

Nombre binomial

Rhizophora mangle

L. 1753

Limonero

Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
Subclase:	<u>Rosidae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Sapindales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Rutaceae</u>
Subfamilia:	<u>Citroideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Citreae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Citrus</i></u>
<u>Especie:</u>	<i>C. × limon</i>

Nombre binomial

Citrus × limon (L.) Burm.f.



Naranja



Clasificación científica

- Reino:** **Plantae**
- División:** **Magnoliophyta**
- Clase:** **Magnoliopsida**
- Subclase:** **Rosidae**
- Orden:** **Sapindales**
- Familia:** **Rutaceae**
- Género:** **Citrus**
- Especie:** ***C. × sinensis***

Nombre binomial

Citrus × sinensis **Osbeck**

Orégano francés



Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>Subreino:</u>	<u>Tracheobionta</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Subclase:</u>	<u>Asteridae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Lamiales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Lamiaceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Nepetoideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Ocimeae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Plectranthus</i></u>
<u>Especie:</u>	<i>P. amboinicus</i>

Nombre binomial

Plectranthus amboinicus
(Lour.) Spreng., 1825

Sinonimia

Coleus amboinicus Lour.



Pasionaria lila

Clasificación científica

- Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Violales
Familia: Passifloraceae
Género: *Passiflora*
Especie: *P. incarnata*

Nombre binomial

Passiflora incarnata L.

Plátano

Clasificación científica

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Liliopsida

Orden: Zingiberales

Familia: Musaceae

Género: *Musa*

Especie: *M. paradisiaca*

Nombre binomial

Musa × paradisiaca L



Papaya

Clasificación científica

- Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Brassicales
Familia: Caricaceae
Género: Carica
Especie: *Carica papaya*

Nombre binomial

Carica papaya L.



Pino macho

Taxonomía

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Pinophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Pinopsida</u>
<u>Orden:</u>	<u>Pinales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Pinaceae</u>
Subfamilia:	Pinoideae
<u>Género:</u>	<u><i>Pinus</i></u>
Subgénero:	<u><i>Diploxylon</i></u>
Sección:	<i>Australis</i>
<u>Especie:</u>	<i>Pinus caribaea</i> <u><i>MORELET 1851</i></u>





Quita dolor o menta americana

Taxonomía

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Orden:</u>	<u>Lamiales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Verbenaceae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Lippia</i></u>
	<i>L. alba</i>
<u>Especie:</u>	(<u>MILL.</u>) <u>N.E.BR.</u> EX <u>BRITTON &</u> <u>P.WILSON</u> ^[1]

Romerillo

Taxonomía

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
(sin rango):	<u>Eudicots</u>
(sin rango):	<u>Asterids</u>
<u>Orden:</u>	<u>Asterales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Asteraceae</u>
Subfamilia:	<u>Asteroideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Coreopsideae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Bidens</i></u>
<u>Especie:</u>	<i>B. pilosa</i> <u>L.</u>



Salvia del país

Taxonomía

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Orden:</u>	<u>Lamiales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Lamiaceae</u>
Subfamilia:	<u>Nepetoideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Mentheae</u>
<u>Género:</u>	<u>Salvia</u>
<u>Especie:</u>	<i>Salvia officinalis</i> <u>L.</u>





Curibano o Tilo , Tila

Clasificación científica

<u>Reino:</u>	<u>Plantae</u>
<u>Subreino:</u>	<u>Tracheobionta</u>
<u>División:</u>	<u>Magnoliophyta</u>
<u>Clase:</u>	<u>Magnoliopsida</u>
<u>Subclase:</u>	<u>Asteridae</u>
<u>Orden:</u>	<u>Lamiales</u>
<u>Familia:</u>	<u>Acanthaceae</u>
<u>Subfamilia:</u>	<u>Acanthoideae</u>
<u>Tribu:</u>	<u>Ruellieae</u>
<u>Subtribu:</u>	<u>Justiciinae</u>
<u>Género:</u>	<u><i>Justicia</i></u>
<u>Especie:</u>	<i>J. pectoralis</i>

Nombre binomial

Justicia pectoralis Jacq. 1760^[1]