Algoritmo de RCP Básico para Profesionales 2015.

Examinar respuesta, no responde.
Pedir ayuda en voz muy alta a las personas que se encuentren cerca.
Activar el sistema de emergencias (o enviar a otra persona para que lo traiga).

Comprobar si la víctima no respira o solo jadea/boquea y comprobar el pulso (al mismo tiempo).
¿Se detecta pulso con certeza al cabo de 10 segundos?

Respira normalmente y tiene pulso

Controlar hasta que lleguen el equipo de emergencias. Colocar en posición lateral de seguridad.

No Respira normalmente y tiene pulso

Proporcionar ventilación de rescate: 1 ventilación cada 5-6 segundos, o unas 10-12 ventilaciones por minuto.

- Activar el sistema de emergencias (si no se ha hecho antes) al cabo de 2 minutos.
- Continuar con la ventilación de rescate; comprobar el pulso cada 2 minutos aproximadamente.

Si no hay pulso, iniciar la RCP (ir al recuadro "RCP").

NO Respira normalmente y NO tiene pulso

En este punto, en todos los escenarios, se activa el sistema de emergencias o se pide a alguien que lo traiga.

Iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones.

Continuar hasta que le sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.